



Kreative Anleitung zum Selbermachen

-Tischläufer mit Log-Cabin-Sternen -



Design: Gisela Pugni-Spatz
Größe: 60 x 150 cm
Technik: Patchwork / Quilten

Materialangaben:

- 1 Spule MADEIRA Monofil No. 40, Farbe Klar
- 1 Spule MADEIRA Heavy Metal No. 30, Farbe 6037 Gold
bei einer Stoffbreite von 114 cm/44“:
- **Stoff A:** Weihnachtsstoff Beige-Gold: 1,30 m
- **Stoff B:** Weihnachtsstoff grün gemustert: 45 cm
- **Stoff C:** lila Stoff: 15 cm
- **Rückseitenstoff:** 1 Rechteck von ca. 47 cm x 137 cm
- Dünnes Volumenvlies: 47 x 137 cm von Freudenberg

Produktinformation:

HEAVY METAL (Art. No. 9844) ist ein Metallic-Maschinenstickgarn, besonders reißfest, 200m Snapspule
MONOFIL (Art. No. 9125) ist Transparentnähgarn aus Polyamid, 500 m Spule,

MATERIAL:

Bei einer Stoffbreite von 115 cm:

Für die Vorderseite und die Einfassung:

Stoff A	25 cm Weiß mit goldenen Pünktchen.
Stoff B	40 cm Natur-weiß gemustert.
Stoff C	50 cm Dunkelgrün uni.
Stoff D	50 cm Dunkelgrün-hellgrün-gold gemustert.
Stoff E	30 cm Dunkelrot meliert.

Für die Rückseite:

55 x 160 cm Dunkelgrün.

Für die Einlage:

55 x 160 cm Vlieseline aufbügelbares Volumenvlies H 640 von **Freudenberg Vliesstoffe KG**.

Zum Quilten:

2 Spulen Maschinenstickgarn Metallic Nr. 40, Art.-Nr. 9842, in Gold (Fb 6) und 1 Spule Monofil Nr. 60, transparentes Nähgarn, Art.-Nr. 9760 jeweils von **MADEIRA**.

ZUSCHNEIDEN:

Die Angaben sind jeweils inklusive 0,75 cm Nahtzugabe.

Stoff A: 4 - 5 Streifen von je 4,5 x 115 cm.


Stoff B: 8 - 9 Streifen von je 4,5 x 115 cm.

Stoff C: 9 - 10 Streifen von je 4,5 x 115 cm.

Stoff D: 6 Streifen von je 4,5 x 115 cm. Für die **Einfassung:** 4 Streifen von je 3,5 x 115 cm. Diese jeweils an den Schmalseiten zu einem langen Streifen zusammennähen.

Stoff E: 5 Streifen von je 4,5 x 115 cm. Aus jedem Streifen lt. Abb. 1 jeweils 16 Rauten von 4,5 cm Breite im 45° Winkel abschneiden. Insgesamt werden **80 Rauten** benötigt.

Abb. 1 zum Auseinanderschneiden der Streifen zu Rauten:




ZUSAMMENSETZEN:

Zusammensetzen der Log-Cabin-Blöcke:

Die Vorderseite des Tischläufers besteht aus insgesamt **13** ganzen und **6** halben Log-Cabin-Blöcken. Innerhalb der 13 ganzen Log-Cabin-Blöcke gibt es **5 verschiedene Blocktypen**, die wie folgt zusammengesetzt werden:

Block 1 (insgesamt 3 x nähen):

Abb. 2



Pro Block benötigen Sie:

Je 1 Quadrat von je 4,5 x 4,5 cm in **A und B**.

2 Streifen von je 4,5 x 7,5 cm in **B**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 10,5 cm in **A und B**.

2 Streifen von je 4,5 x 13,5 cm in **A**.

1 Streifen von 4,5 x 16,5 cm in **A**.

4 Streifen von je 4,5 x 16 cm. An diesen Streifen schneiden Sie an beiden Enden jeweils 1 Dreieck im 45° Winkel ab, so dass ein Trapez entsteht:



8 Rauten in **E**.


Nähen:

Das Mittelquadrat bzw. die einzelnen Streifen nähen Sie lt. Abb. 2 zusammen, dabei beginnen Sie in der Mitte. Zuerst legen Sie das Quadrat **B** rechts auf rechts an den unteren Rand des Mittelquadrates **A** und nähen es an. Dann klappen Sie das Quadrat **B** um und bügeln es. Dann nähen Sie den 7,5 cm langen Streifen **B** rechts auf rechts an den rechten seitlichen Rand und nähen ihn an. Den Streifen wieder umklappen und bügeln. Nun nähen Sie den 7,5 cm langen Streifen **B** an den oberen Rand des zuvor entstandenen Rechteckes. Streifen wieder umklappen und bügeln. Zuletzt nähen Sie den 10,5 cm langen Streifen **B** an den linken Rand des zuvor entstandenen Rechteckes. Streifen wieder umklappen und bügeln. Damit ist die 1. Runde beendet. Die 2. Runde nähen Sie gemäß Abb. 2 genauso, jedoch anstatt **B** verwenden Sie Stoff **A**. Beginnen Sie dabei mit dem 10,5 cm langen Streifen gefolgt von den beiden 13,5 cm langen und zuletzt dem 16,5 cm langen Streifen. Für die 3. Runde nähen Sie zuerst 4 x jeweils 1 Raute **E** an beide schrägen Schmalseiten der 4 Streifen **B**. Danach

legen Sie jeweils 1 Rautenstreifen rechts auf rechts an den oberen und unteren Rand des zuvor genähten Quadrates und nähen diese an, dabei müssen Sie an den Rauten jeweils 0,75 cm vor den Stoffkanten enden und das Nahtende bzw. den Nahtanfang jeweils vernähen. Die Streifen klappen Sie wieder um und bügeln sie. Dann nähen Sie die anderen beiden Rautenstreifen an die beiden seitlichen Ränder des Quadrates, nähen die Nahtzugaben wieder nicht mit und sichern Nahtanfang und Nahtende. Klappen Sie die Streifen um und bügeln sie. Zuletzt werden die 4 noch offenen schrägen Schmalseiten der Rauten geschlossen, dabei beginnen Sie jeweils 0,75 cm nach den Stoffkanten, vernähen und nähen nacheinander von innen nach außen die 4 Nähte zu.

Block 2 (insgesamt 4 x nähen):

Abb 3



Pro Block benötigen Sie:

Je 1 Quadrat von je 4,5 x 4,5 cm in **B und D**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 7,5 cm in **B und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 10,5 cm in **A und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 13,5 cm in **A und D**.


1 Streifen von je 4,5 x 16,5 cm in **D**.

2 Streifen von je 4,5 x 16 cm in **C**. An diesen beiden Streifen schneiden Sie an beiden Enden jeweils 1 Dreieck im 45° Winkel ab, so dass ein Trapez entsteht – siehe Block 1.

1 Streifen von 4,5 x 16,25 cm in **B**. An diesem Streifen schneiden Sie an der rechten Schmalseite 1 Dreieck im 45° Winkel ab:



1 Streifen von 4,5 x 19,25 cm in **B**. An diesem Streifen schneiden Sie an der linken Schmalseite 1 Dreieck im 45° Winkel ab:



6 Rauten in **E**.


Nähen:

Die ersten beiden Runden nähen Sie wie bei Block 1 beschrieben zusammen, arbeiten aber die veränderte Farbabfolge lt. Abb. 3.

In der 3. Runde nähen Sie jeweils 1 Raute an beide Schmalseiten der beiden Streifen **C**, und jeweils 1 Raute an die schräge Schmalseite beider Streifen **B**. Nun werden zuerst die beiden seitlichen Streifen, dann der obere und untere Streifen ans Quadrat angenäht. Dabei wird die Nahtzugabe an den Rauten wie bei Block 1 beschrieben nicht mit genäht, Nahtanfang und Nahtende jeweils vernähen. Zuletzt werden wieder die schrägen Ecken geschlossen.

Block 3 (insgesamt 2 x nähen):

Abb 4



Pro Block benötigen Sie:

Je 1 Quadrat von je 4,5 x 4,5 cm in **B und D**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 7,5 cm in **B und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 10,5 cm in **A und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 13,5 cm in **A und D**.

1 Streifen von 4,5 x 16,5 cm in **D**.

1 Streifen von 4,5 x 19,5 cm in **B**.

1 Streifen von 4,5 x 16 cm in **C**. An diesem Streifen schneiden Sie an beiden Schmalseiten je 1 Dreieck im 45° Winkel ab, so dass ein Trapez entsteht – siehe Block 1.

1 Streifen von 4,5 x 16,25 cm in **B**. An diesem Streifen schneiden Sie an der rechten Seite 1 Dreieck im 45° Winkel ab – wie bei Block 2 beschrieben.

1 Streifen von 4,5 x 19,25 cm in **C**. An diesem Streifen schneiden Sie an der linken Seite 1 Dreieck im 45° Winkel ab – wie bei Block 2 beschrieben.


4 Rauten in **E**.

Nähen:

Die ersten beiden Runden wie bei Block 2 nähen. In der 3. Runde zuerst jeweils 1 Raute an beide schrägen Schmalseiten von Streifen **C** nähen, sowie je 1 Raute an die schräge Schmalseite der Streifen **B und C**. Dann zuerst lt. Abb. 3 den Streifen **B** mit Raute **E** an den unteren Rand des Quadrates nähen. Dann den 19,5 cm langen Streifen **B** an den rechten Rand nähen. Den Streifen **C** mit Raute an den oberen Rand, und anschließend Streifen **C** mit 2 Rauten an den linken seitlichen Rand des Quadrates nähen. Die Nahtzugaben an den Rauten jeweils nicht mit nähen, Nahtanfang und –ende immer vernähen. Zuletzt die beiden schrägen Ecken schließen.

Block 4 (insgesamt 2 x nähen):

Abb. 5



Pro Block benötigen Sie:

Je 1 Quadrat von je 4,5 x 4,5 cm in **B und D**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 7,5 cm in **B und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 10,5 cm in **A und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 13,5 cm in **A und D**.

1 Streifen von 4,5 x 16,5 cm in **D**.

1 Streifen von 4,5 x 19,5 cm in **B**.

1 Streifen von 4,5 x 19,25 cm in **B**. An diesem Streifen schneiden Sie an der linken Schmalseite 1 Dreieck im 45° Winkel ab.

1 Streifen von 4,5 x 16 cm in **C**. An diesem Streifen schneiden Sie an beiden Schmalseiten 1 Dreieck im 45° Winkel ab.


1 Streifen von 4,5 x 16,25 cm in **C**. An diesem Streifen schneiden Sie an der rechten Schmalseite 1 Dreieck im 45° Winkel ab.
4 Rauten in **E**.

Nähen:

Die ersten beiden Runden wie bei Block **2 und 3** nähen. In der 3. Runde lt Abb **5** zuerst den Streifen **C** mit Raute, dann den 19,5 cm langen Streifen **B**, dann den Streifen **B** mit Raute und anschließend den Streifen **C** mit beiden Rauten wie vorher beschrieben annähen. Zuletzt die beiden schrägen Ecken schließen.

Block 5 (insgesamt 2 x nähen):

Abb. 6



Pro Block benötigen Sie:

Je 1 Quadrat von je 4,5 x 4,5 cm in **B und D**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 7,5 cm in **B und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 10,5 cm in **A und C**.

Je 2 Streifen von je 4,5 x 13,5 cm in **A und D**.

1 Streifen von 4,5 x 16,5 cm in **D**.

1 Streifen von 4,5 x 19,5 cm in **C**.

1 Streifen von 4,5 x 22,5 cm in **C**.

2 Streifen von je 4,5 x 16,25 cm in **B**. An 1 Streifen an der rechten am anderen Streifen an der linken Schmalseite je 1 Dreieck im 45° Winkel abschneiden.


2 Rauten in **E**.

Nähen:

Die ersten beiden Runden wie bei Block **3** nähen. In der 3. Runde lt. Abb. **6** zuerst den 19,5 cm langen Streifen **C** an den oberen Rand, dann den 22,5 cm langen Streifen **C** an den linken seitlichen Rand des Quadrates nähen. Dann die beiden Streifen **B** mit Raute an die übrigen beiden Ränder nähen. Zuletzt die schrägen Ecken schließen.

Rand-Block (insgesamt 6 x nähen):

Abb. 7



Pro Block benötigen Sie:

- 1 Quadrat von 4,5 x 4,5 cm in **D**.
- 1 Streifen von 4,5 x 7,5 cm in **C**.
- 1 Streifen von 4,5 x 10,5 cm in **C**.
- 1 Streifen von 4,5 x 13,5 cm in **D**.
- 1 Streifen von 4,5 x 16,5 cm in **D**.
- 2 Streifen von 4,5 x 19,25 cm in **C**. An 1 Streifen an der rechten, am andern an der linken Schmalseite 1 Dreieck im 45° Winkel abschneiden.
- 2 Rauten in **E**.

Nähen:


Zuerst lt. Abb. 7 den 7,5 cm langen Streifen **C** an den rechten Rand von Quadrat **D** nähen. Achtung, der Streifen ist länger als das Quadrat, nur so ist er nachher lang genug! Dann den 10,5 cm langen Streifen **C** an den oberen Rand nähen. Nun den 13,5 cm langen Streifen **D** an den rechten Rand nähen, den 16,5 cm langen Streifen an den oberen Rand nähen. Dann die beiden Streifen **D**, an deren schräge Seite zuvor je 1 Raute genäht wurde, an die rechte und die obere Seite nähen. Zuletzt die schräge Ecke schließen. Die lange Seite dieses Dreiecks begradigen, dabei 0,75 cm Nahtzugabe lassen!

Zusammensetzen der ganzen Vorderseite:


Nähen Sie die Blöcke lt. Abb. 8 nebeneinander zu 5 Reihen zusammen, danach die 5 Reihen zur gesamten Vorderseite:

Abb. 8


Block 5 – 3 – Rand-Block




Block 4 – 1 – 2 – Rand-Block




Rand-Block – 2 – 1 – 2 – Rand-Block



Rand-Block – 2 – 1 - 4



Rand-Block – 3 - 5



Fertigstellung:

Das Volumenvlies schneiden Sie nun in der Größe der Vorderseite zu und bügeln es auf die linke Seite der Vorderseite auf (Bügeldauer siehe Aufdruck an den Kanten des Vlieses). Heften Sie dann diese beiden Lagen mit der Rückseite zusammen. Quilten Sie nun alle Sternkonturen mit Monofil. Die übrige Fläche quilten Sie freihand mit dem Metallicgarn, indem Sie den Transporteur der Nähmaschine versenken, den Stopf- oder Quiltfuß anbringen und die Stichlänge und Stichbreite jeweils auf 0 reduzieren. Quilten Sie nun mit langsamen Bewegungen der Hände und relativ hoher Nähgeschwindigkeit fortlaufend kleinere und größere Spiralen bis die gesamte Fläche damit bedeckt ist. Nach dem Quilten schneiden Sie die Rückseite so groß wie die Vorderseite zu und fassen den Tischläufer mit den Einfassstreifen ein.